

Opis przedmiotu zamówienia

1. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt (ALO)

| | |
|--|--|
| Kolor | Monochromatyczna |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rozdzielczość druku - czerni [dpi] | 1200 x 1200 |
| Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | Nie dotyczy |
| Prędkość druku - czerni [str/min] | 40 |
| Prędkość druku - kolor [str/min] | Nie dotyczy |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |
| Kopiarka | Monochromatyczna |
| Skaner | Tak |
| Rozdzielczość optyczna [dpi] | 1200 x 1200 |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Skanowanie do e-maila | Tak |
| Głębokość barw [bity] | 24 |
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 300 x 300 |
| Prędkość kopiowania - czerni [str/min] | 40 |
| Prędkość kopiowania - kolor [str/min] | Nie dotyczy |
| Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie [%] | 25 - 400 |
| Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne |
| Pamięć | 256 MB (RAM) |
| Rodzaje nośników | Etykiety Folie Karta okolicznościowa Koperty Papier dziurkowany Papier kolorowy Papier makulaturowy Papier szorstki Papier typu bond Papier wstępnie zadrukowany Papier zwykły |
| Wyświetlacz | Dotykowy |
| Maksymalny rozmiar nośnika | A4 |
| Obciążenie [str/mies] | 75 000 |
| Obsługa papieru | Podajnik na 100 arkuszy Podajnik na 500 arkuszy |
| Pojemność podajnika głównego | 600 arkuszy |
| Pojemność podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Pojemność odbiornika głównego | 250 arkuszy |

| | |
|---------------|------------------|
| Interfejs | USB |
| Praca w sieci | Ethernet Wifi |

2. Drukarka laserowa mono – 1 szt (Koszty pośrednie PUE POWR.05.03.00-00-0077/17
 SYMULACJE MEDYCZNE DROGĄ DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU
 PIELEGNIASTWO W PWSZ W PŁOCKU)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kolor | Kolorowa |
| Technologia druku | Laserowa |
| Maks. Rozmiar nośnika | A4 |
| Pojemność podajnika papieru | 250 szt. |
| Rozdzielczość druku w czerni | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 600 x 600 dpi |
| Maks. Szybkość druku mono | 21 str./min. |
| Maks. Szybkość druku kolor | 21 str./min. |
| Druk dwustronny [dupleks] | Tak |
| Maksymalne obciążenie | 40000 str./mies. |
| Minimalne zalecane obciążenie | 150 str./mies. |
| Typ skanera | Płaski (CIS) |
| Rozdzielczość skanera | Maks. 300 dpi (w kolorze i czerni, automatyczny podajnik dokumentów) maks. To 1200 dpi (skaner płaski) dpi |
| Obszar skanowania | 215.9 x 297 mm |
| Szybkość skanowania arkuszy A4 | 26 s |
| Szybkość kopiarki w czerni | 21 str./min. |
| Szybkość kopiarki w kolorze | 21 str./min. |
| Rozdzielczość kopiarki | 600 x 600 dpi |
| Maksymalne wielokrotne kopiowanie | 99 kopii |
| Ilość pojemników na tusz | 4 szt. |
| Gramatura papieru | Od 60 do 220 g/m ² |
| Interfejs | Ethernet 10/100/1000 Mbps USB 2.0 |
| Praca w sieci [serwer druku] | Tak |
| Wyświetlacz | Tak (2,7 cala) |
| Pamięć | 256 MB |
| Prędkość procesora | 800 mhz |

ODDZIELNA FAKTURA

3. Drukarka laserowa mono – 1 szt (Koszty pośrednie PUE POWR.03.01.00-00-P002/15)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kolor | Monochromatyczna |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rozdzielczość druku - czern [dpi] | 600 x 600 |
| Prędkość druku - czern [str/min] | 22 |
| Automatyczny druk dwustronny | Nie |
| Kopiarka | Monochromatyczna |
| Skaner | Tak |
| Rozdzielczość optyczna [dpi] | 600 |
| Skanowanie dwustronne | Nie |
| Skanowanie do e-maila | Tak |
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600 x 400 |
| Prędkość kopiowania - czern [str/min] | 22 |
| Automatyczne kopiowanie dwustronne | Nie |
| Zmniejszanie/powiększanie [%] | 25 - 400 |
| Pamięć | 256 MB |
| Rodzaje nośników | Etykiety Kartony Koperty Papier fotograficzny Papier szorstki Papier zwykły Pocztówki |
| Wyświetlacz | Dotykowy |
| Maksymalny rozmiar nośnika | A4 |
| Obciążenie [str/mies] | 10 000 |
| Obsługa papieru | Podajnik na 150 arkuszy |
| Pojemność podajnika głównego | 150 arkuszy |
| Pojemność odbiornika głównego | 100 arkuszy |
| Interfejs | Ethernet (RJ-45) USB Wi-Fi |
| Praca w sieci | Ethernet Wifi |

Oddzielna faktura

4. Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt. PUE POWR.05.03.00-00-0077/17 SYMULACJE MEDYCZNE DROGĄ DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W PWSZ W PŁOCKU)

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kolor | Kolorowa |
| Technologia druku | Laserowa |
| Maks. Rozmiar nośnika | A4 |
| Pojemność podajnika papieru | 250 szt. |
| Rozdzielczość druku w czerni | 1200 x 600 dpi |
| Maks. Szybkość druku mono | 30 str./min. |
| Maks. Szybkość druku kolor | 26 str./min. |
| Druk dwustronny [dupleks] | Tak |
| Maksymalne obciążenie | 45000 str./mies. |
| Minimalne zalecane obciążenie | 3000 str./mies. |
| Interfejs | Ethernet 10/100/1000 Mbps USB 2.0 |
| Praca w sieci [serwer druku] | Tak |
| Pamięć | 1024 MB |

5. Drukarka igłowa – 1 szt (PUE POWR.03.01.00-00-P002/15)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kolor | Biało-czarny |
| Rodzaj | Monochromatyczna |
| Ilość igieł | 9 |
| Szybkość druku [znaki/s] | 375 |
| Rozdzielczość [dpi] | 240 x 216 |
| Maksymalna ilość warstw wydruku | 5 |
| Rodzaje nośników | Papier ciągły |
| Podawanie nośników | Traktor pchający |
| Emulacja | Epson LX IBM Graphics |
| Drukowanie kodów EAN | Tak |
| Interfejs | Port równoległy LPT (IEEE 1284) RS-232 USB 2.0 |
| Wyświetlacz | Nie |
| Pamięć | 64 MB (RAM) |
| Trwałość głowicy [mln. Uderzeń] | 400 |
| Trwałość taśmy [mln. Uderzeń] | 4 |
| Poziom hałasu [db] | 53 |
| Średni bezawaryjny czas pracy [h] | 10000 |
| Inne | Rozmiar papieru: papier ciągły 76.2 - 254 mm |

Oddzielna faktura

6. Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt (ALO)

| | |
|--|--|
| Kolor | Kolorowa |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rozdzielczość druku - czerni [dpi] | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 600 x 600 |
| Prędkość druku - czerni [str/min] | 27 |
| Prędkość druku - kolor [str/min] | 27 |
| Kopiarka | Kolorowa |
| Skaner | Tak |
| Rozdzielczość optyczna [dpi] | 600 x 1200 |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Skanowanie do e-maila | Tak |
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600 x 600 |
| Prędkość kopiowania - czerni [str/min] | 27 |
| Prędkość kopiowania - kolor [str/min] | 27 |
| Zmniejszanie/powiększanie [%] | 25 - 400 |
| Pamięć | 256 MB |
| Rodzaje nośników | Etykiety Koperty Papier błyszczący Papier broszurowy Papier dziurkowany Papier ekologiczny Papier firmowy Papier fotograficzny Papier kolorowy Papier szorstki Papier typu bond Papier wstępnie zadrukowany Papier zwykły Pocztówki |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Maksymalny rozmiar nośnika | A4 |
| Obciążenie [str/mies] | 50 000 |
| Obsługa papieru | Podajnik na 250 arkuszy Podajnik na 50 arkuszy |
| Pojemność podajnika głównego | 250 arkuszy |
| Pojemność podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Pojemność odbiornika głównego | 150 arkuszy |
| Interfejs | Ethernet (RJ-45) USB |

| | |
|---------------|------------------|
| | Wi-Fi |
| Praca w sieci | Ethernet Wifi |

7. Urządzenie wielofunkcyjne– 2 sztuki

1 szt. PUE POWR.03.01.00-00-P002/15,

1 szt. POWR.05.03.00-00-0077/17 SYMULACJE MEDYCZNE DROGĄ DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W PWSZ W PŁOCKU)

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| technologia druku | laserowa |
| maks. rozmiar nośnika | A4 |
| pojemność podajnika papieru | 250 szt. |
| rozdzielczość druku w czerni | 1200 x 1200 dpi |
| maks. szybkość druku mono | 30 str./min. |
| druk dwustronny [dupleks] | tak (automatyczny) |
| szybkość druku dwustronnego | 15 obr./min. |
| emulacje języków | GDI |
| symbol tonera | Brother TN-2411 Brother TN-2421 |
| gramatura papieru | 60 - 230 g/m ² |
| interfejs | USB 2.0 Wi-Fi |
| praca w sieci [serwer druku] | tak |
| wyświetlacz | tak (LCD - 1 wiersz 16 znaków) |
| zainstalowana pamięć | 64 MB |
| prędkość procesora | 600 MHz |

8. drukarka laserowa mono – 3 szt. (ALO)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Kolor | Kolorowa |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rozdzielczość druku - czerni [dpi] | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 600 x 600 |
| Prędkość druku - czerni [str/min] | 27 |
| Prędkość druku - kolor [str/min] | 27 |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |
| Kopiarka | Kolorowa |
| Skaner | Tak |
| Rozdzielczość optyczna [dpi] | 1200 x 1200 |
| Skanywanie dwustronne | Tak |
| Skanywanie do e-maila | Tak |
| Głębokość barw [bity] | 30 |

| | |
|--|---|
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600 x 600 |
| Prędkość kopiowania - czerni [str/min] | 27 |
| Prędkość kopiowania - kolor [str/min] | 27 |
| Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie [%] | 25 - 400 |
| Faks | Tak |
| Pamięć faksu [strony] | 400 |
| Pamięć | 256 MB |
| Rodzaje nośników | Etykiety Karta okolicznościowa Koperty Papier błyszczący Papier broszurowy Papier dziurkowany Papier firmowy Papier fotograficzny Papier kolorowy Papier makulaturowy Papier szorstki Papier typu bond Papier wstępnie zadrukowany Papier zwykły |
| Wyświetlacz | Dotykowy |
| Maksymalny rozmiar nośnika | A4 |
| Obciążenie [str/mies] | 50 000 |
| Obsługa papieru | 3 x podajnik na 500 arkuszy |
| Pojemność podajnika głównego | 250 arkuszy |
| Pojemność podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Pojemność odbiornika głównego | 150 arkuszy |
| Praca w sieci | Ethernet Wifi |

GWARANCJA

Na wszystkie produkty co najmniej 12 miesięcy, przy czym gwarancja nie może być krótsza niż ta producenta.