

Płock, dn. 23.09.2019 r.

DA.PM.232.54.2019
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
tel./fax (...)24 366-54-00/(...)24 366-54-21
http://www.pwzsplock.pl
e-mail: zamowienia@pwzsplock.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, serwera oraz zakup branżowych Symulacji Biznesowych na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”

Częściowo realizowane w ramach projektu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Inicjatywa Doskonałości.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Część 4:

Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium „Cena oferty brutto”	Termin dostawy	Łączna ilość punktów
E-TECH s.c. – M. Duda, P. Kapusta Ul. Maratońska 67/69 94-102 Łódź	29 390,00 zł	-	Oferta odrzucona
COMTEK SYSTEMS Paweł Szachnowski Ul. Polna 9-11 86-031 Osielsko	48 900,00 zł 60,00 pkt.	5 dni roboczych 40 pkt.	100 pkt

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: „COMTEK SYSTEMS Paweł Szachnowski, Ul. Polna 9-11, 86-031 Osielsko za cenę 48 900,00 zł. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający, informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp odrzuca ofertę w zakresie części 4 Wykonawcy E-TECH s.c. – M. Duda, P. Kapusta, Ul. Maratońska 67/69, 94-102 Łódź ponieważ treści oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami zamawiającego.

Zgodnie z regulacją zamieszczoną w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Zgodnie z zapisem zawartym w Dziale II dla część 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w opisie wskazał, iż serwer powinien między innymi posiadać:

- możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU),
- wsparcie os w zakresie Univention Corporate Server 4,
- Możliwość zainstalowania w karcie zarządzającej dedykowanej w karty flash o pojemności minimum 16 GB dającej możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN.

W odpowiedzi na wezwanie wysłane do Wykonawcy w dniu 16.09.2019 r., Wykonawca opisał parametry techniczne zaproponowanego Serwera, które nie odpowiadają specyfikacji urządzenia opisanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tym samym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.

REKTOR

prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki